


# Ako objednať perez

V tomto článku Vám prinášame všetky potrebné informácie k objednávke porezu v našej spoločnosti.



The image shows a web form for ordering a laminate countertop. The form is titled "Vaše údaje" and contains the following fields:

- Meno / Firma \*: VONA
- Adresa: Rastislavova 16
- Mesto \*: Nitra
- IČO / IČ DPH: [empty]
- telefón \*: [empty]
- email \*: obchod@vona.sk
- Materiál \*: DT Laminovaná
- Hrúbka: 18
- Výrobca: Bučina/KRONOSPAN
- Dekor: DTDL 164PE ANTHRACITE 18mm (with a green dot next to it)
- Iný dekor: [empty]
- Doprava: nie, osobné vyzdvihnutie

Below the form is a diagram of a rectangular piece of material with a wood-grain texture. The top edge is labeled "dĺžka" and the right edge is labeled "šírka".

- v každej objednávke je možné zvoliť iba jeden typ materiálu/dekoru v jednej hrúbke.
- Pri potrebe objednať 2 a viac dekorov, je nutné pre každý typ materiálu/dekoru vytvoriť ďalšiu novú objednávku.
- Ak sa dekor nenachádza v zoznamoch, je možné ho zapísať do kolónky Iný Dekor jeho kódovým označením pre jeho lepšiu identifikáciu.
- Na email, ktorý ste zadali v objednávke, Vám po úspešnom odoslaní príde emailové automatické potvrdenie so všetkými Vami zadanými údajmi
- Objednávku je možné si taktiež Uložiť pre ďalšie spracovanie. Po uložení objednávky, Vám taktiež príde potvrdzujúci email, v ktorom bude odkaz / link, na ktorom budete môcť ďalej pokračovať v úpravách.
- K spracovávaniu Vašej objednávky dochádza automaticky len po Odoslaní objednávky. V potvrdzovacom emaily rovnako dostanete odkaz / link pre dodatočnú úpravu. Dodatočne upravovať odoslanú objednávku (nie uloženú) je možné stále, pokiaľ nedôjde z našej strany k jej spracovaniu. V takomto prípade Vám systém zobrazí objednávku, no nedovolí už jej úpravy.
- Po dokončení a kompletnom vyrobení objednávky, Vás budeme informovať na Vami zadané mobilné tel. číslo

ks *	dĺžka *	šírka *	Názov	Poznámka	Hrúbka	Orientácia	dolná	pravá	horná	ľavá		
1.	1	500	600	vrchná doska	zakazník 23	dvojitá (dupláč)	neotáčať	2	2			0.30
2.	2	400	400	oblukove			neotáčať					0.32


  

x

y

y

x





- Pole slúži pre definovanie zrezania či zaoblenia rohov dieľa.
- Pre zrezanie rohu "po priamke" je nutné pri každom rohu zadať dve hodnoty skosenia: v **horizontálnom (x)** a vo **vertikálnom (y) smere**
- Pre zaoblenie rohu zadajte hodnotu polomeru zaoblenia iba do políčka pre horizontálnu hodnotu (x) daného rohu.

[Vlož ďalší riadok](#)

- jednotlivé dielce zadávajúte v ich finalnom rozmere. Nie je potrebné rozmer akokoľvek zmenšovať, ak sa použije ABS hrana
- Pri zadávaní jednotlivých dielcov, sa ich náhľad automaticky zobrazuje v malom okienku a tak je možné okamžite prekontrolovať správnosť zadaných údajov a kresby dekoru.
- kolónky Názov a Poznámka slúžia na Vaše pomenovanie dielca. Tento údaj sa tlačí v prípade vašej požiadavky aj na štítky, ktoré vtedy budú nalepené na každom dielci. Lepenie štítkov nerobíme automaticky.
- ak je potrebné niektorý dielec v objednávke vyrobiť v dvojnásobnej hrúbke, stačí prepnúť kolónku Hrúbka na hodnotu "Dvojitá". Napr. ak zadávate dielce o hrúbke 18mm a určitý dielec má byť v hrúbke 36mm, stačí v riadku daného dielca prepnúť hrúbku na Dvojitú.
- kolónka Orientácia slúži pre definovanie či daný dielec je možno pre rezaní otáčať. Povolené otáčania má vplyv na lepšiu materiálovú výťaž z celej tabule a je vhodné pri dekoroch, ktoré nemajú danú kresbu dreva (uni farby), alebo nie je dôležité aby bola kresba zachovaná (napr. dielce, ktoré nie sú viditeľné).
- ABS páskovanie / hranu je možné zvoliť pre každú z hrán zvlášť a v rôznych hrúbkach. Ak je zvolená Dvojitá hrúbka dielca, systém automaticky pre daný dielec prideli širšiu ABS hranu.

## Oblúk / skosenie rohov

- pre skosenie, alebo zaoblenie rohov dielca, kliknite na ikonku  ktorá sa nachádza na konci riadku daného dielca, za ABS hranami
- Pre **zrezanie** rohu "po priamke" je nutné pri každom rohu zadať dve hodnoty skosenia: v **horizontálnom (x)** a vo **vertikálnom (y) smere**
- Pre **zaoblenie** rohu zadajte hodnotu polomeru zaoblenia iba do políčka pre horizontálnu hodnotu (x) daného rohu.



## Rámčeky

- z každého riadku vašej objednávky je možné si dať vyrobiť "rámček"
- pre rámček platí, že jeho šírka je pevne daná na 70mm.
- k dispozícii sú 3 typy rámčekov, ktoré sa líšia smerom drevovláčna.

1. ks\*  dĺžka\*  šírka\*  Názov  Poznámka  Hrúbka  Orientácia  doľná  pravá  horná  ľavá  

### ▪ Rámček šírky 70mm

- konkrétny typ rámčeka vyberiete kliknutím na jeho obrázok
- po odoslaní objednávky, systém automaticky vygeneruje potrebné dielce na porez



## Vlisy

- v každom riadku je možné pridať k zadanému dielcu "vlisy na podlepenie", ktorými dosiahnete zdvojenie hrúbky po určených stranách dielca
- do rámčekov len zadáte šírky vlysov, ktoré na danej strane potrebujete urobiť
- systém automaticky doplní potrebné dielce, nemusíte ich dodatočne zadávať

1. ks \* 5    dĺžka \* 2500    šírka \* 800    Názov stol    Poznámka    Hrúbka    Orientácia neotáčať    dolná    pravá    horná    ľavá    ABS 42/2    blok

Rámček    Vlysy podlepenie    Roh L

horná 100mm

ľavá 200mm    200 100 100    pravá 100mm


dolná 100mm

**Podlepanie vlysov**

- pole slúži pre definovanie podlepania dielca vlysmi, čím sa dosiahne opticky Dvojité hrúbka (tzv. duplák)
- pre každú stranu dielca je možné určiť podlepanie vlysom, čím sa dosiahne zdvojenie hrúbky dielca po okrajoch
- po odoslaní/uložení objednávky systém automaticky doplní potrebné dielce na podlepanie

## Rohové dielce

- posledná značka v riadku je symbol na CNC opracovanie dielca v tvare L.
- do kolonky šírka je potrebné zadať rozmer, ktorý má mať dané rameno a do políčka r sa zadá zaoblenie. Minimálny polomer zaoblenia je 100mm



### ROH L

- pole slúži pre definovanie rohových dielcov frézovaných na CNC v tvare L
- v 3 rohoch je možné zadať polomer zaoblenia
- polomer zaoblenia menší ako 100mm, nie je možné olepiť ABS

## Prílohy

- Vašu objednávku môžete doplniť vašimi nákresmi, obrázkami..., pre lepšie identifikovanie vašich špeciálnych požiadaviek na opracovanie dielcov. Obrázky musia byť nahraté vo vašom počítači, aby ste ich vedeli pridať
- Nakoniec môžete svoju objednávku doplniť v komentári informáciami, ktoré ste nevedeli zadať k jednotlivým dielcom

Prehľadovať... Nie je zvolený súbor. Maximálna veľkosť prílohy je 5MB a povolené sú súbory: pdf, jpg, doc/x, xls/x

Váš komentár, poznámka k objednávke

Prílohy k objednávke môžete nahrávať v ďalšom kroku po odoslaní názvových dielcov.

Pokračuj >>

## Ukončenie objednávky

- Ikonka “**Pokračuj**” slúži na uzatvorenie vašej objednávky, ktorú viete odoslať, alebo si len uložiť bez odoslania, prípadne sa viete vrátiť späť.

**Odoslať objednávku**

**Uložiť objednávku**

Vrátiť sa Späť k úprave

- **Odoslať objednávku** = Vaša objednávka je odoslaná na spracovanie a automaticky presúvajú sa do výroby na jej vyhotovenie
- Po odoslaní objednávky Vám bude doručený potvrdzujúci email so všetkými Vami zadanými údajmi
- **Uložiť objednávku** = Ak Vaša objednávka ešte nie je v tejto chvíli kompletná a v jej dokončení chcete pokračovať neskôr, použijte tlačítko **Uložiť objednávku**.  
Po uložení Vám bude na Vašu adresu doručený email s potvrdením a odkazom (linkom), na ktorom môžete pokračovať v úpravách uloženej objednávky.
- Ak si prajete Neodoslanú objednávku ešte opraviť použijte tlačítko **Vrátiť sa Späť**