




KATALÓG DVIEROK 2023-2024

ROZDELENIE DVIEROK

Fóliované dvierka

Dvierka sú vyrobené zo špeciálnej MDF dosky, na ktorú sa zalisuje vrchná pohľadová fólia.

Typy fólií sú zoradené vo vzorkovníku s tým, že každá fólia je označená na zadnej strane štítkom s číslom a názvom fólie, ako aj s cenovou kategóriou dvierok.

V ponuke máme viac ako 140 rôznych fólií: uni farby, hlboké maty – supermaty, vysoké lesky a napokon drevodekory a fantázia dekory. Každý tvar dvierok je možné kombinovať s ľubovoľným typom hrán.

Striekané dvierka

Dvierka sú vyrobené z MDF dosky hr. 18 mm a sú povrchovo upravené nanesením farby technológiou striekania. Odtiene farby je možné si vybrať zo širokej palety odtieňov zo vzorkovníkov farieb RAL a NCS.

Povrch dvierok môže byť matný alebo lesklý.

Tvar striekaných dvierok môže byť rovnaký ako pri fóliovaných dvierkach.

Dvierka je možné nastriekať aj obojstranne.

Akrylátové dvierka – Senosan

Povrch Senosanu je unikátny zrkadlovým leskom, resp. hlbokým matom. Dvierka sú ohranené laserovou technológiou bez viditeľnej špáry.

Senosanové dvierka sa vyznačujú vysokou odolnosťou voči oteru a poškrabaniu.

Rozdelenie Senosanu: vysoký lesk AM 1800 TOP X
hlboký mat AM 1800 TOP MAT

Dvierka Fenix hlboký mat: ARPA FENIX® NTM

Dosky s povrchom FENIX®NTM sú skladom v 16 farbách. FENIX®NTM sa vyrába pomocou série procesov vrátane viacvrstvého laminovania, za použitia nanočastíc a akrylových živíc, ktoré sú kalené a vytvrdzované pomocou inovatívneho elektrónového lúča. FENIX® je nielen krásny na pohľad, je to high-tech materiál s jedinečnými vlastnosťami: je opraviteľný, odolný proti odtlačkom prstov, príjemný na dotyk, hygienický, vodeodolný.

Detské motívy a atypické výfrezy

Predstavujeme vám 25 typov výfrezov na detské dvierka a zároveň aj možnosť vyrobiť akýkoľvek frézovaný motív podľa vašej predlohy a to ako fóliované alebo aj striekané vyhotovenie.

Hliníkové profily: Alu dvierka – rámiky

Rám dvierok je vyrobený z hliníkových profilov rôznych typov, farieb a sklenených výplní, do ktorých je vložené sklo.

Ponúkame:

13 rôznych profilov, 8 rôznych povrchových úprav eloxovaného hliníka, a veľký výber sklenených výplní.

Hliníkové dvierka pre Vás pripravíme aj s kovaním-závesy, výklopy a pod. od výrobcov Blum a Häfele a samozrejmosťou je aj príprava otvorov pre úchytky a ich osadenie.

Úchytky

Sú neodmysliteľnou súčasťou našej komplexnej ponuky dvierok a doplnkov.

Ponúkame Vám veľkú kolekciu kovových zafrézovateľných úchytiiek.



Výhody dvierok DREVANA

- Veľký výber rôznych druhov a tvarov dvierok
- Široká ponuka fólií
- Ľahká údržba
- Variabilita povrchových úprav
- Striekané dvierka podľa RAL a NCS
vzorkovníkov lesklé aj matné dodávame v
krátkych lehotách
- Dlhá životnosť
- Farebná stálosť
- Dobrá oteruvzdornosť
- Hygienická nezávadnosť
- Rýchla dodávka a teda aj možná rýchla
premena interiéru
- Cenovo výhodné

STAČÍ SI VYBRAŤ

FÓLIOVANÉ DVIERKA

Fóliované dvierka sú vyrobené zo špeciálnej MDF dosky určenej pre hĺbkové frézovanie. Z MDF dosky sa na špeciálnom CNC frézovacom stroji vyrábajú rôzne tvary a profily dvierok, ktoré sa následne strojovo brúsia na špeciálnej brúske. Ďalej sa na dvierka nanáša lepidlo a dvierka sú pripravené na zalisovanie fólie. Po zalisovaní sa dvierka očistia a po výstupnej kontrole sa dvierka strojovo zabalia a sú pripravené na expedíciu.









Na tejto dvojstrane Vám prinášame 8 rôznych typov hrán dvierok, ktoré je možné kombinovať s ľubovoľným typom dvierok uvádzaných ďalej v katalógu. Zároveň ponúkame možnosť výroby každý typ dvierok ako presklené.

Dvierka sa štandardne vyrábajú s rohom zaobleným na R3, avšak môžu sa vyrobiť aj s rohom R1, vždy v kombinácii s ľubovoľným profilom hrany. Pri úchytkách osadených do hrany je vždy hrana aj roh na strane úchytky R1.

Základné parametre dvierok:






Štandardná hrúbka dvierok je 18 mm, na zadnej strane dvierok je biela fólia.




Maximálne rozmery dvierok:	Šírka: 1130 mm
	Dĺžka: 2480 mm
Maximálna hrúbka stolových plátov :	do 54 mm
Minimálny rozmer lisovaných dvierok:	30 mm




viditelná hrana

zabrúsená hrana – tzv. mydlo







K27/R3




K28/R3




K11/E



K20/E




K16/R3




K15/S














K10/E







K12/E















FÓLIOVANÉ DVIERKA ÚCHYTKOVÉ










Úchytka U1 lisujeme na MDF hr. 22 mm

DRÁŽKOVANÉ PROFILY

Pri výfrezoch D1- D5 je rozstup jednotlivých drážok 30 mm ,
avšak na základe požiadavky zákazníka vieme rozstupy upraviť .

Pri výfrezoch D6 a D7 : rozstup profilov je fixný 30 mm .
Tu odporúčame prispôbiť rozmery dverok tomuto násobku.



DETSKÉ MOTÍVY A ATYPICKÉ VÝFREZY:

Prinášame vám novinky pre našich najmilších ľudí – deti .
Pripravili sme spolu 25 rôznych typov zvieratkových motívov , znázornené sú nižšie.
Dodávame ich vo vyhotovení ako fóliované. Zároveň sme zaradili detské farby fólií do dodatočného vzorkovníka fólií. Pri objednávaní detských motívov je potrebné uviesť číslo motívu a prípadne aj jeho názov.
Novinka: Na základe vašich podkladov ponúkame možnosť frézovania aj iných motívov ako sú napr. logá a pod.



DETSKÉ MOTÍVOVY



SKLENENÉ VÝPLNE



SATIN WHITE



LACOMAT BIELY




LACOBEL BIELY



LACOBEL EXTRA BIELY

SKLENENÉ VÝPNE



Celkovo ponúkame 56 typov skiel a zrkadiel.

Dvierka sú opatrené drážkou na tesnenie a osadenie skla hr. 4 mm. Tesnenie dodávame ku dvierkam štandardne v cene, aj keď ich nezaskliavame.

Dvierka s otvorom pre sklo majú rámik š. 60 mm, avšak môžu mať aj mriežku (4, 6, 8 okienok).

MOŽNOSTI VYHOTOVENIA



STRIKANÉ DVIERKA

Striekané dvierka predstavujú vyšší štandard dvierok vhodných do interiérov s nádychom luxusu. Ich povrch je príjemný, zamatový na dotyk. Predná strana dvierok je nastriekaná špeciálnou farbou, ktorá sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči UV žiareniu.

Ponúkame vám striekané dvierka hladké aj frézované s povrchom matným alebo lesklým.

Farebný odtieň je možné si vybrať zo vzorkovníkov farieb RAL a NCS .

Možnosti vyhotovenia striekaných dvierok:


- Hladké s rôznym typom hrán
- Frézované tvary : sú identické ako pri fóliovaných dvierkach
- Hladké so zafrézovanou úchytkou do MDF materiálu
- Hladké so zafrézovanou kovovou úchytkou
- Jednotlivé možnosti úchytiiek sú uvedené v samostatnej kapitole .

Striekanie:

- Jednostranné
- Obojstranné



PROFIL 45



PROFIL J



PROFIL U



PROFIL U2



PROFIL U3



PROFIL U4



AKRYLÁTOVÉ DVIERKA SENOSAN

Senosan® AM1800TopX

Táto MDF doska má nalisovanú akrylátovú fóliu, od renomovaného výrobcu Senoplast a hrana je nalepená laserovou technológiou. Doska Senosan je odolná voči poškrabaniu. Dosky a fólie Senosan® sa líšia od iných materiálov na trhu vďaka svojim jedinečným povrchovým vlastnostiam.

Senosan® AM1800TopX

zaujme svojimi vynikajúcimi vlastnosťami:

- odolnosť proti poškrabaniu a oderu
- vysoký stupeň lesku
- po odstránení ochrannej fólie nie je potrebné žiadne leštenie
- zvýšená odolnosť voči UV žiareniu
- vysoká chemická odolnosť
- antibakteriálne vlastnosti povrchu podľa ISO 22196 / JIS Z 2801

Senosan® AM1800 TopMatt


Tieto nové supermatné povrchy s efektom proti odtlačkom prstov ponúkajú rovnako vysoko kvalitné povrchové vlastnosti ako nábytkové fólie s vysokým leskom a sú štandardom v tomto odvetví.

Senosan® AM1800TopMatt AF

zaujme svojimi vynikajúcimi vlastnosťami:

- efekt proti odtlačkom prstov
- vysoká odolnosť voči škvrnám
- supermatný a hladký povrch
- vysoká odolnosť proti poškrabaniu
- povrch je odolný voči oteru
- zvýšená odolnosť voči UV žiareniu
- enormná chemická odolnosť
- príjemný povrchový pocit
- antibakteriálne vlastnosti povrchu podľa ISO 22196 / JIS Z 2801


Farebné možnosti:



Farebné možnosti dvierok sú v katalógu len ilustračné. Pri objednávaní dvierok je nutné si farbu vždy overiť vo vzorkovníku fólii. Kompletná ponuka farieb sa nachádza v aktuálnom vzorkovníku.

DVIERKA FENIX HLBOKÝ MAT: ARPA FENIX® NTM

Dosky s povrchom FENIX®NTM sú sklados v 16 farbách. FENIX®NTM sa vyrába pomocou série procesov vrátane viacvrstvového laminovania, za použitia nanočastíc a akrylových živíc, ktoré sú kalené a vytvrdzované pomocou inovatívneho elektrónového lúča. FENIX® je nielen krásny na pohľad, je to high-tech materiál s jedinečnými vlastnosťami: je opraviteľný, odolný proti odtlačkom prstov, príjemný na dotyk, hygienický, vodeodolný. Dosky FENIX majú na zadnej strane HPL vždy vo farbe dekóru. Dodáva sa aj ako obojstranný.



Kompletná ponuka farieb sa nachádza v aktuálnom vzorkovníku.



ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ

Návod na údržbu fóliovaných dvierok:

Nepoužívajte farebné čističe, parné a vodné čističe nie sú vhodné na čistenie fóliovaných dverí. Nepoužívajte organické rozpúšťadlá ako sú riedidlá, odlakovače, koncentrovaný alkohol alebo prostriedky na báze octu, ani žiadne prípravky obsahujúce pieskové alebo práškové častice. Takisto nepoužívajte leštiace emulzie ani čistiace prostriedky s ošetrojúcimi voskami.

Návod na údržbu lesklých fóliovaných dvierok:

Lesklé fólie sú dodávané s ochrannou fóliou proti poškodeniu. Okamžite po odstránení ochrannej fólie je povrch citlivý na poškrabanie. Najlepšie je nechať materiál „vyzrieť“ cca 2 dni - v tomto období dvierka neodporúčame čistiť, leštiť. Pri čistení používajte výlučne mäkkú, jemnú handričku, ktorú navlhčíte teplou vodou. Pozor na lacnejšie utierky, ktoré majú okraje obité syntetickou niťou, ktorá môže povrch poškrabať. V prípade ťažko odstrániteľných škvŕn možno použiť aj čistič s podielom alkoholu najviac 15 - 20% (Clin universal). Nepoužívajte za-farbené čističe (či už riedené alebo koncentrované), pretože ich farbivá môžu na fólii zanechať stopy. Na prevenciu poškodenia povrchu vyskúšajte najskôr na nenápadnom mieste v malom množstve pôsobenie čistiaceho prostriedku.

Návod na starostlivosť o povrch Senosan AM 1800 Top X:


Oproti predchádzajúcim produktom je odolnosť povrchu zaručená okamžite po odstránení ochrannej fólie. Netreba použiť žiadne prostriedky, ktoré by urýchlili vytvrdnutie vrchnej akrylátovej vrstvy. Na bežné ošetrovanie odporúčame použiť vodu so saponátom. Dôležité je používať utierky z mikrovlákná, žiadne drsné materiály. Pri umývaní použite len navlhčené utierky tak, aby sa nadmerná vlhkosť nedostala cez mikropóry na hranách k nosnému materiálu, ktorý by mohol vplyvom vlhkosti meniť objem, po umytí okamžite osušiť a vyleštiť suchou utierkou. Neodporúča sa používať prípravky obsahujúce bieliace látky, vosky, riedidlá ani leštiace emulzie. Upozorňujeme, že povrch je tvorený akrylátovou vrstvou znášajúcou teploty do 80° C, preto v žiadnom prípade nepoužívajte na čistenie parné čističe a vyhnite sa použitiu materiálu pri zdrojoch tepla, ktoré presahujú danú hodnotu. Tým, že je povrch vysoko lesklý, resp. matný neodporúča sa používanie žiadnych abrazívnych čistiacich prostriedkov. To, že je materiál odolnejší neznamena, že sa nedá poškrabať.



AM1800TopX



AM1800 TopMatt




HLINÍKOVÉ DVIERKA - ALU DVIERKA

Rám dvierok je vyrobený z hliníkových profilov rôznych typov, farieb a sklenených výplní, do ktorých je vložené sklo.



Ponúkame:
13 rôznych profilov
8 rôznych povrchových úprav eloxovaného hliníka
Veľký výber sklenených výplní
Hliníkové dvierka pre Vás pripravíme aj s kovaním - závesy, výklopy a podobne od výrobcov Blum a Häfele a samozrejmosťou je aj príprava otvorov pre úchytky a ich osadenie.





PROFIL A





PROFIL A18





PROFIL B





PROFIL C




PROFIL D




PROFIL F1





PROFIL G





PROFIL H





PROFIL I





PROFIL J





PROFIL K



PROFIL M



PROFIL N



SKLO SAMOSTATNE





Ponúkame 56 typov skla. Sklo môže byť dodané aj samostatne.

ÚCHYTKY

Povrchová úprava úchytiak je štandardne hliník alebo nerez, avšak vieme ich opatriť práškovou farbou v odtieňoch RAL.

Úchytky dodávame osadené
na dvierkach, alebo samostatne.



ÚCHYTKY

Povrchové úpravy úchytiek UK:

Všetky UK profily sa dodávajú v striebornom eloxe alebo striekané podľa RAL










Tmavý nerez: UK4, UK5, UK7, UK15, UK17

Tmavý nerez lakovaný: UK7, UK8N, UK9

Svetlý nerez: UK8N, UK9


Šedý nerez: UKg

Svetlá zlatá: UKg




OZDOBNÉ STĹPIKY - PILASTRE


Ozdobné stĺpiky je možné objednať v ľubovoľnej dĺžke do maximálneho rozmeru 2480mm, šírka je 50mm.




PILASTER A




PILASTER B




PILASTER C



PILASTER D




PILASTER E



PILASTER F

OZDOBNÉ RÍMSY

Rímsy sa vyrábajú v štandardnej hrúbke 18mm a dĺžku Vám vyrobíme na mieru do maximálnej dĺžky 2480mm. Šírka rímsy je 150 mm, avšak vieme ju vyhotoviť v akejkoľvek šírke a profilom na každej strane. Platí len pre D, E, J, S, R5, R10.



RÍMSA D




RÍMSA E



RÍMSA J




RÍMSA R5



RÍMSA VENCOVÁ



RÍMSA R10



RÍMSA S

AKO OBJEDNAŤ DVIERKA

Ako objednať dvierka – postup

1. Zadájte: **www.drevana.sk**
2. Zaregistrujte svoju firmu – údaje treba poslať na **drevanadvierka@gmail.com**
3. Po zaregistrovaní Vám príde mail – budete tam mať svoje prihlasovacie meno a heslo si vytvoríte po kliknutí na **Nastavenie/Reset hesla**
4. Teraz sa môžete prihlásiť cez stránku **www.drevana.sk – objednávka dvierka – prihlásenie**
5. Zadájte Vašu objednávku
6. Skontrolujte si Vašu objednávku – cenu za dvierka vidíte na konci objednávky (ak si zvolíte sklo alebo úchytka, tak cenu Vám dopyšleme dodatočne do mailu)
7. Ak je všetko v poriadku, objednávku môžete odoslať, poprípade si ju viete uložiť a vrátiť sa k nej dodatočne a až potom odoslať.
8. Po odoslaní objednávky Vám príde potvrdzujúci mail.
9. Hotové dvierka Vám privezieme naším rozvozom.

1. Zadájte: **www.drevana.sk**
2. Zaregistrujte svoju firmu – údaje treba poslať na **drevanadvierka@gmail.com**
3. Po zaregistrovaní Vám príde mail – budete tam mať svoj prihlasovací meno a heslo si vytvoríte po kliknutí na **Nastavenie/Reset hesla**
4. Teraz sa môžete prihlásiť cez stránku **www.drevana.sk** – objednávka dvierka – prihlásenie
5. Zadájte Vašu objednávku
6. Skontrolujte si Vašu objednávku – cenu za dvierka vidíte na konci objednávky (ak si zvolíte sklo alebo úchytka, tak cenu Vám dopošleme dodatočne do mailu)
7. Ak je všetko v poriadku, objednávku môžete odoslať, poprípade si ju viete uložiť a vrátiť sa k nej dodatočne a až potom odoslať.
8. Po odoslaní objednávky Vám príde potvrdzujúci mail.
9. Hotové dvierka Vám privezieme naším rozvozom.


DREVANA
skladba a vlnenie

0917 644 455
objednavky@drevana.sk

Príloha nie

Vaše údaje

Meno / Firma *
Adresa
Mesto *
IČO / IČ DPH
telefón *
email *
Kategória *
Tvar
Hrana
Dekor
Roh
Strana
Sko
Typ výplne
Vyhodnotenie
Typ úchytky
Doprava
Vaše označ. obj.

Výška rozmer: **Max: 2480mm, Min: 50mm**
Šírka rozmer: **Max: 1130mm, Min: 50mm**

1.	výška *	šírka *	ks *	Názov	Sko	Úchytka

Vložiť ďalší riadok

1.	Typ	Produkt	dĺžka *	ks *
	Rímsa			

Vložiť ďalší riadok

Vybrať súbor

Nie je vybratý žiadny súbor

Maximálna veľkosť prílohy je 5MB a povolené sú súbory: DWG, DXF, pdf, jpg, doc/x, xls/x


Váš komentár, poznámka k objednávke

Pokračuj >>

VŔTANIE ZÁVESOV


Ľavé dverka - pri čelnom pohľade na dverka sú otvory na ľavo

Pravé dverka - pri čelnom pohľade na dverka sú otvory na pravo



The diagram illustrates four door templates for drilling hinges. Each template is a rectangle with a black border. The first two templates are labeled 'Ľavé dverka' (Left door) and the last two are labeled 'Pravé dverka' (Right door). The first 'Ľavé dverka' template has two small circles (holes) on the left side and a small rectangle (hinge) on the right side. The second 'Ľavé dverka' template has two small circles on the left side and a small rectangle on the right side. The third 'Pravé dverka' template has two small circles on the right side and a small rectangle on the left side. The fourth 'Pravé dverka' template has two small circles on the right side and a small rectangle on the left side.

The diagrams show a door with two labels: 'L'avé' (left) and 'Pravé' (right). The handle is located at the bottom right of the door. The diagrams are arranged in a 2x2 grid.



VYSOKÉ OTVÁRAVÉ ŠATNÍKOVÉ FÓLIOVANÉ DVERE

Vysoké otváracie šatníkové fóliované dvere predstavujú nový trend, ktorý nahrádza posuvné šatníkové dvere.

Vieme ich vyrobiť do výšky 2480 mm.

Výhodou je veľká variabilita pri výbere tvarov výfrezov ako aj farebného prevedenia.

A photograph showing a row of tall, narrow wardrobe doors. The doors are in different colors: a large blue door on the left, a black door next to it, and several white doors further right. Each door has a vertical handle. The doors are set against a light-colored wall, and the floor is visible at the bottom.

Výhodou je veľká variabilita pri výbere tvarov výfrezov ako aj farebného prevedenia.



DÝHOVANÉ DVIERKA

Dýhované dvierka predstavujú v interiéri vysoký štandard a navodzujú pocit luxusu, tepla, útulnosti a prepojenia s prírodou.

Dýha je prírodný materiál : masívne drevo sa lúpe alebo krája na tenké plátky najčastejšie na hr. 0,6 – 0,9 mm a viac. Plátky dýhy sa následne zošívajú do tzv. zosadeniek, ktoré sa nalisujú na nosič, najčastejšie na surovú drevotrieskovú alebo MDF dosku.

Po zalisovaní sa dýhované plochy formátujú, ohrania a pripravia sa na povrchovú úpravu.

Dvierka striekame polyuretánovým lakom G10 alebo olejujeme minerálnym olejom ná-strekom vo dvoch vrstvách s medzibrusom.

Naša nová kolekcia dýhovaných dvierok pozostáva zo 6 základných typov dýh a 3 typov zafrézovaných úchytiel, profil J

Výhody dýhovaných dvierok:

- Dvierka sa objednávajú v hotových rozmeroch, netreba kupovať veľké formáty polotovarov
- Hotová povrchová úprava
- Ponuku budeme postupne rozširovať aj o iné lukratívne dreviny
- Dlhá životnosť
- Natur vzhľad
- Cenovo výhodné



DUB RADIÁLNY CHARISMO



DUB HNEDÝ VETUS



DUB KARTÁČOVANÝ SUNDRY



DUB RUSTIC ADUST



DUB FLÁDROVÝ ARCUS



DUB DÝHA „J„ PROFIL MASÍV
DUB - VERTIKÁLNA KRESBA



DUB DÝHA „J„ PROFIL MASÍV
DUB - HORIZONTÁLNA KRESBA



DUB HRČATÝ NODUM



DUB DÝHA „J„ PROFIL
ČIERNA MDF



DUB DÝHA „J„ PROFIL
ČIERNA MDF - ČIERNA HRANA

Samozrejme Vám ponúkame aj iné druhy dýh , nielen dubové, ale napr. aj buk, jelšu , javor, jaseň, orech americký, čerešňu a v neposlednom rade aj dýhy exotické : napr. wenge, zebrano, makasar a pod. Tieto požiadavky riešime so zákazníkom individuálne a taktiež vypracujeme individuálnu cenovú ponuku .

PODPORA PREDAJA

V snahe čo najviac sa priblížiť k našim zákazníkom budujeme po celom Slovensku sieť našich predajcov.

V každej kamennej predajni u predajcu nájdete stojany so vzorkami dvierok a to nielen fóliovaných, ale aj striekaných, dýhovaných, Alu rámkov, zafrézovaných úchytiel a pod.


Stojany neustále aktualizujeme a dopĺňame o novinky. U predajcov sú k dispozícii taktiež vzorkovníky fólií na dvierka, vzorkovníky senosanov, a FENIX –u .

Pracovníci predajni sú od nás odborne zaškolení a sú pripravení fundovane reagovať na prípadné otázky . Zoznam predajcov nájdete na našej web stránke.

Zároveň si vás dovoľujeme pozvať do nášho show - roomu v sídle spoločnosti v Holíči a zdieľať naše stránky na sociálnych sieťach FB a IG: **drevanadvierka**



STAČÍ SI VYBRAŤ



Tel.: **+421 917 644 455 - dvierka**, +421 34 668 4106, Mob.: +421 905 234 762
E-mail: **drevanadvierka@gmail.com**, drevana@drevana.sk, obchod@drevana.sk

www.drevana.sk